

Situation des nappes du bassin Seine Normandie

Au 1^{er} février 2026

En janvier 2026, les nappes du bassin Seine-Normandie ont **des tendances hétérogènes**. La recharge est active uniquement dans les nappes de l'extrême ouest du bassin en Normandie. En amont du bassin, les nappes ont une tendance à la stabilité (la recharge est stoppée) ou à la légère hausse (la recharge est très faible). Au centre et en aval du bassin, la phase de recharge peine toujours à démarrer.

Les **niveaux des nappes sont autour de la moyenne ou modérément bas**. La faible recharge ne permet pas de maintenir des niveaux de nappes satisfaisants pour un mois de janvier sur la **nappe de craie champenoise et la nappe des calcaires jurassiques de la Côte-des-Bar : les niveaux sont bas**. Seule exception, la nappe de Beauce qui atteint des niveaux supérieurs à la moyenne : ces derniers sont hauts.

Évolution des tendances :

La tendance est à la hausse pour les nappes à l'extrémité ouest de la Normandie, dans le Bessin et le Cotentin. Pour les nappes en amont du bassin, la tendance est à la légère hausse (nappe de la craie champenoise) ou à la stabilité (nappe de la craie bourguignonne, nappes des calcaires jurassiques de la Côte-des-Bar, nappe de l'Albien et du Néocomien en bordure est du bassin et nappe de Beauce). Les nappes au centre du bassin (nappe du Lutétien-Yprésien, nappe de la Brie au Tardenois) et en aval (nappe de la craie normande et picarde) restent avec une tendance à la baisse majoritaire.

Localement, à l'échelle des piézomètres, 41 % des piézomètres affichent des niveaux à la hausse, 32% sont à la baisse et 27 % à la stabilité (cf. Figure 1) : aucune tendance claire ne se dégage. La période de recharge, qui s'est amorcée en octobre-novembre 2025, ne se généralise pas, voire régresse, en janvier 2026.

Niveaux des nappes :

Le niveau des nappes est majoritairement autour de la moyenne ou modérément bas. Deux nappes affichent des niveaux bas : la nappe des calcaires jurassiques de la Côte-des-Bar et la nappe de craie champenoise (pour cette dernière, pour rappel, les niveaux étaient modérément bas en novembre et décembre 2025). La nappe de Beauce fait exception avec des niveaux hauts en janvier 2026.

Localement, les piézomètres montrent des disparités au sein d'une même nappe. On peut toutefois noter que les piézomètres ayant des niveaux supérieurs à la moyenne sont au centre du bassin (où les nappes sont inertielles) et les piézomètres ayant des niveaux inférieurs voire très inférieurs à la moyenne sont aux extrémités du bassin, surtout en amont (où les nappes sont réactives ou mixtes). Les piézomètres de la nappe de craie champenoise atteignent des niveaux très bas (à Hagnogne-Saint-Rémy (08) et à Amifontaine (02)). Les piézomètres de la nappe de Beauce sont tous supérieurs à la normale (modérément hauts à très hauts à Saint-Léger-des-Aubées (28) et Batilly-en-Gâtinais (45)).

Plus de la moitié des piézomètres ont des niveaux inférieurs à la moyenne : 34 % des piézomètres ont des niveaux modérément bas, 16% des niveaux bas et 3 % des niveaux très bas (cf. Figure 1).

Tableau 1. Récapitulatif du niveau des nappes du bassin Seine-Normandie et leur évolution récente

Indicateurs globaux	Niveau des nappes	Évolution récente
Nappe des calcaires jurassiques du Bessin à la Sarthe	3	Hausse
Nappe de la craie séno-turonienne de Normandie et de Picardie	4	Baisse
Nappe des calcaires lutétiens et des sables yprésiens du nord du Bassin parisien	4	Baisse
Nappe de la craie marneuse turonienne de Champagne	2	Hausse
Nappe des calcaires et sables tertiaires de la Brie au Tardenois	4	Baisse
Nappe de la craie séno-turonienne de Bourgogne et du Gâtinais	4	Stable
Nappes des calcaires jurassiques de la Côte-des-Bar	2	Stable
Nappe des calcaires tertiaires et de la craie séno-turonienne de Beauce	6	Stable
Nappes du socle du Cotentin à la Mayenne	3	Hausse
Nappe des sables albiens et néocomiens en bordure est du Bassin parisien	3	Stable
Nappes des formations tertiaires, jurassiques et triassiques du Cotentin	3	Hausse

Tableau 2. Classes de valeurs de l'IPS

Indicateur	Qualification des niveaux	Période de retour	Min.	Max.
7	Niveaux très hauts	Supérieur à 10 ans humide	≥ 1.282	≤ 3.000
6	Niveaux hauts	Entre 5 et 10 ans humide	≥ 0.842	< 1.282
5	Niveaux modérément hauts	Entre 2.5 et 5 ans humide	≥ 0.253	< 0.842
4	Niveaux autour de la moyenne	Entre 2.5 ans sec et 2.5 ans humide	≥ -0.253	< 0.253
3	Niveaux modérément bas	Entre 2.5 et 5 ans sec	≥ -0.842	< -0.253
2	Niveaux bas	Entre 5 et 10 ans sec	≥ -1.282	< -0.842
1	Niveaux très bas	Supérieur à 10 ans sec	≥ -3.000	< -1.282
0	Indéterminé			






Figure 1. Évolution de la situation observée sur les piézomètres sur les 12 derniers mois

Situation des nappes du bassin Seine-Normandie au 1er février 2026




© BRGM / www.brgm.fr

Cette carte présente les indicateurs globaux traduisant les fluctuations moyennes des nappes. Ils sont établis à partir des indicateurs ponctuels relevés au niveau des nappes (piézomètres). L'indicateur "Niveau des nappes" compare le mois en cours par rapport aux même mois de l'ensemble de la chronique, soit au minimum 15 ans de données. Il est réparti en 7 classes, du niveau le plus bas (en rouge) au niveau le plus haut (en bleu foncé). L'indicateur "Évolution des niveaux" traduit la variation du niveau d'eau du mois échu par rapport aux 2 mois précédents (stable, à la hausse ou à la baisse).

Carte établie par le BRGM. Sources de données : ADES (ades.eaufrance.fr) / Hydroportail (hydro.eaufrance.fr) / Fond de carte ©IGN.

Situation des nappes du bassin Seine-Normandie au 1er février 2026



© BRGM / www.brgm.fr

Cette carte présente les indicateurs locaux ou ponctuels relevés au niveau des nappes (piézomètres). L'indicateur "Niveau des nappes" compare le mois en cours par rapport aux même mois de l'ensemble de la chronique, soit au minimum 15 ans de données. Il est réparti en 7 classes, du niveau le plus bas (en rouge) au niveau le plus haut (en bleu foncé). L'indicateur "Évolution des niveaux" traduit la variation du niveau d'eau du mois échu par rapport aux 2 mois précédents (stable, à la hausse ou à la baisse).

Le niveau global de la nappe au 1er février 2026 : ■ Niveau bas

La tendance globale : ▲ Hausse


Niveau local de la nappe

- Niveau très haut
- Niveau haut
- Niveau modérément haut
- Niveau autour de la moyenne
- Niveau modérément bas
- Niveau bas
- Niveau très bas
- Indéterminé

Évolution du niveau

- ▲ En hausse
- Stable
- ▼ En baisse
- Bassin Seine-Normandie


© BRGM / www.brgm.fr



Cette carte présente les indicateurs locaux ou ponctuels relevés au niveau des nappes (piézomètres). L'indicateur "Niveau des nappes" compare le mois en cours par rapport aux mêmes mois de l'ensemble de la chronique, soit au minimum 15 ans de données. Il est réparti en 7 classes, du niveau le plus bas (en rouge) au niveau le plus haut (en bleu foncé). L'indicateur "Évolution des niveaux" traduit la variation du niveau d'eau du mois échu par rapport aux 2 mois précédents (stable, à la hausse ou à la baisse).

Carte établie par le BRGM. Sources de données : ADES (ades.eaufrance.fr) / Hydroportail (hydro.eaufrance.fr) / Fond de carte ©IGN, OSM.

Zoom sur la chronique piézométrique de Amifontaine



Le niveau global de la nappe au 1er février 2026 : Niveau autour de la moyenne

La tendance globale : Stable


Niveau local de la nappe

- Niveau très haut
- Niveau haut
- Niveau modérément haut
- Niveau autour de la moyenne
- Niveau modérément bas
- Niveau bas
- Niveau très bas
- Indéterminé

Évolution du niveau

- En hausse
- Stable
- En baisse
- Bassin Seine-Normandie

© BRGM / www.brgm.fr



Cette carte présente les indicateurs locaux ou ponctuels relevés au niveau des nappes (piézomètres). L'indicateur "Niveau des nappes" compare le mois en cours par rapport aux mêmes mois de l'ensemble de la chronique, soit au minimum 15 ans de données. Il est réparti en 7 classes, du niveau le plus bas (en rouge) au niveau le plus haut (en bleu foncé). L'indicateur "Évolution des niveaux" traduit la variation du niveau d'eau du mois échu par rapport aux 2 mois précédents (stable, à la hausse ou à la baisse).

Carte établie par le BRGM. Sources de données : ADES (ades.eaufrance.fr) / Hydroportail (hydro.eaufrance.fr) / Fond de carte ©IGN, OSM.

Zoom sur la chronique piézométrique de Chéroy



Le niveau global de la nappe au 1er février 2026 : Niveau autour de la moyenne

La tendance globale :  Baisse


Niveau local de la nappe

- Niveau très haut
- Niveau haut
- Niveau modérément haut
- Niveau autour de la moyenne
- Niveau modérément bas
- Niveau bas
- Niveau très bas
- Indéterminé

Évolution du niveau

-  En hausse
-  Stable
-  En baisse
- Bassin Seine-Normandie


© BRGM / www.brgm.fr



Cette carte présente les indicateurs locaux ou ponctuels relevés au niveau des nappes (piézomètres). L'indicateur "Niveau des nappes" compare le mois en cours par rapport aux mêmes mois de l'ensemble de la chronique, soit au minimum 15 ans de données. Il est réparti en 7 classes, du niveau le plus bas (en rouge) au niveau le plus haut (en bleu foncé). L'indicateur "Évolution des niveaux" traduit la variation du niveau d'eau du mois échu par rapport aux 2 mois précédents (stable, à la hausse ou à la baisse).

Carte établie par le BRGM. Sources de données : ADES (ades.eaufrance.fr) / Hydroportail (hydro.eaufrance.fr) / Fond de carte ©IGN, OSM.

Zoom sur la chronique piézométrique de Catenay



Le niveau global de la nappe au 1er février 2026 : Niveau autour de la moyenne

La tendance globale : Baisse


Niveau local de la nappe

- Niveau très haut
- Niveau haut
- Niveau modérément haut
- Niveau autour de la moyenne
- Niveau modérément bas
- Niveau bas
- Niveau très bas
- Indéterminé

Évolution du niveau

- En hausse
- Stable
- En baisse
- Bassin Seine-Normandie


© BRGM / www.brgm.fr



Cette carte présente les indicateurs locaux ou ponctuels relevés au niveau des nappes (piézomètres). L'indicateur "Niveau des nappes" compare le mois en cours par rapport aux mêmes mois de l'ensemble de la chronique, soit au minimum 15 ans de données. Il est réparti en 7 classes, du niveau le plus bas (en rouge) au niveau le plus haut (en bleu foncé). L'indicateur "Évolution des niveaux" traduit la variation du niveau d'eau du mois échu par rapport aux 2 mois précédents (stable, à la hausse ou à la baisse).

Carte établie par le BRGM. Sources de données : ADES (ades.eaufrance.fr) / Hydroportail (hydro.eaufrance.fr) / Fond de carte ©IGN, OSM.

Zoom sur la chronique piézométrique de Montereau sur le Jard



Le niveau global de la nappe au 1er février 2026 : ■ Niveau modérément bas

La tendance globale :  Hausse


Niveau local de la nappe

- Niveau très haut
- Niveau haut
- Niveau modérément haut
- Niveau autour de la moyenne
- Niveau modérément bas
- Niveau bas
- Niveau très bas
- Indéterminé

Évolution du niveau

-  En hausse
-  Stable
-  En baisse
-  Bassin Seine-Normandie


© BRGM / www.brgm.fr



Cette carte présente les indicateurs locaux ou ponctuels relevés au niveau des nappes (piézomètres). L'indicateur "Niveau des nappes" compare le mois en cours par rapport aux mêmes mois de l'ensemble de la chronique, soit au minimum 15 ans de données. Il est réparti en 7 classes, du niveau le plus bas (en rouge) au niveau le plus haut (en bleu foncé). L'indicateur "Évolution des niveaux" traduit la variation du niveau d'eau du mois échu par rapport aux 2 mois précédents (stable, à la hausse ou à la baisse).

Carte établie par le BRGM. Sources de données : ADES (ades.eaufrance.fr) / Hydroportail (hydro.eaufrance.fr) / Fond de carte ©IGN, OSM.

Zoom sur la chronique piézométrique de Asnières-En-Bessin



Le niveau global de la nappe au 1er février 2026 : Niveau autour de la moyenne

La tendance globale : Baisse


Niveau local de la nappe

- Niveau très haut
- Niveau haut
- Niveau modérément haut
- Niveau autour de la moyenne
- Niveau modérément bas
- Niveau bas
- Niveau très bas
- Indéterminé

Évolution du niveau

- En hausse
- Stable
- En baisse
- Bassin Seine-Normandie

© BRGM / www.brgm.fr



Cette carte présente les indicateurs locaux ou ponctuels relevés au niveau des nappes (piézomètres). L'indicateur "Niveau des nappes" compare le mois en cours par rapport aux mêmes mois de l'ensemble de la chronique, soit au minimum 15 ans de données. Il est réparti en 7 classes, du niveau le plus bas (en rouge) au niveau le plus haut (en bleu foncé). L'indicateur "Évolution des niveaux" traduit la variation du niveau d'eau du mois échu par rapport aux 2 mois précédents (stable, à la hausse ou à la baisse).

Carte établie par le BRGM. Sources de données : ADES (ades.eaufrance.fr) / Hydroportail (hydro.eaufrance.fr) / Fond de carte ©IGN, OSM.

Zoom sur la chronique piézométrique de Fresnoy-le-Luat



Le niveau global de la nappe au 1er février 2026 : Niveau haut

La tendance globale : Stable


Niveau local de la nappe

- Niveau très haut
- Niveau haut
- Niveau modérément haut
- Niveau autour de la moyenne
- Niveau modérément bas
- Niveau bas
- Niveau très bas
- Indéterminé

Évolution du niveau

- En hausse
- Stable
- En baisse
- Bassin Seine-Normandie


© BRGM / www.brgm.fr



Cette carte présente les indicateurs locaux ou ponctuels relevés au niveau des nappes (piézomètres). L'indicateur "Niveau des nappes" compare le mois en cours par rapport aux même mois de l'ensemble de la chronique, soit au minimum 15 ans de données. Il est réparti en 7 classes, du niveau le plus bas (en rouge) au niveau le plus haut (en bleu foncé). L'indicateur "Évolution des niveaux" traduit la variation du niveau d'eau du mois échu par rapport aux 2 mois précédents (stable, à la hausse ou à la baisse).

Carte établie par le BRGM. Sources de données : ADES (ades.eaufrance.fr) / Hydroportail (hydro.eaufrance.fr) / Fond de carte ©IGN, OSM.

Zoom sur la chronique piézométrique de Andonville



Le niveau global de la nappe au 1er février 2026 : ■ Niveau modérément bas

La tendance globale : ■ Stable


Niveau local de la nappe

- Niveau très haut
- Niveau haut
- Niveau modérément haut
- Niveau autour de la moyenne
- Niveau modérément bas
- Niveau bas
- Niveau très bas
- Indéterminé

Évolution du niveau

- ▲ En hausse
- Stable
- ▼ En baisse
- Bassin Seine-Normandie


© BRGM / www.brgm.fr



Cette carte présente les indicateurs locaux ou ponctuels relevés au niveau des nappes (piézomètres). L'indicateur "Niveau des nappes" compare le mois en cours par rapport aux mêmes mois de l'ensemble de la chronique, soit au minimum 15 ans de données. Il est réparti en 7 classes, du niveau le plus bas (en rouge) au niveau le plus haut (en bleu foncé). L'indicateur "Évolution des niveaux" traduit la variation du niveau d'eau du mois échu par rapport aux 2 mois précédents (stable, à la hausse ou à la baisse).

Carte établie par le BRGM. Sources de données : ADES (ades.eaufrance.fr) / Hydroportail (hydro.eaufrance.fr) / Fond de carte ©IGN, OSM.

Zoom sur la chronique piézométrique de Praslin



Le niveau global de la nappe au 1er février 2026 : ■ Niveau bas

La tendance globale : ■ Stable


Niveau local de la nappe

- Niveau très haut
- Niveau haut
- Niveau modérément haut
- Niveau autour de la moyenne
- Niveau modérément bas
- Niveau bas
- Niveau très bas
- Indéterminé

Évolution du niveau

- ▲ En hausse
- Stable
- ▼ En baisse
- Bassin Seine-Normandie



© BRGM / www.brgm.fr



Cette carte présente les indicateurs locaux ou ponctuels relevés au niveau des nappes (piézomètres). L'indicateur "Niveau des nappes" compare le mois en cours par rapport aux mêmes mois de l'ensemble de la chronique, soit au minimum 15 ans de données. Il est réparti en 7 classes, du niveau le plus bas (en rouge) au niveau le plus haut (en bleu foncé). L'indicateur "Évolution des niveaux" traduit la variation du niveau d'eau du mois échu par rapport aux 2 mois précédents (stable, à la hausse ou à la baisse).

Carte établie par le BRGM. Sources de données : ADES (ades.eaufrance.fr) / Hydroportail (hydro.eaufrance.fr) / Fond de carte ©IGN, OSM.

Zoom sur la chronique piézométrique de Dancevoir



Le niveau global de la nappe au 1er février 2026 : Niveau modérément bas

La tendance globale : Hausse


Niveau local de la nappe

- Niveau très haut
- Niveau haut
- Niveau modérément haut
- Niveau autour de la moyenne
- Niveau modérément bas
- Niveau bas
- Niveau très bas
- Indéterminé

Évolution du niveau

- En hausse
- Stable
- En baisse
- Bassin Seine-Normandie


© BRGM / www.brgm.fr



Cette carte présente les indicateurs locaux ou ponctuels relevés au niveau des nappes (piézomètres). L'indicateur "Niveau des nappes" compare le mois en cours par rapport aux mêmes mois de l'ensemble de la chronique, soit au minimum 15 ans de données. Il est réparti en 7 classes, du niveau le plus bas (en rouge) au niveau le plus haut (en bleu foncé). L'indicateur "Évolution des niveaux" traduit la variation du niveau d'eau du mois échu par rapport aux 2 mois précédents (stable, à la hausse ou à la baisse).

Carte établie par le BRGM. Sources de données : ADES (ades.eaufrance.fr) / Hydroportail (hydro.eaufrance.fr) / Fond de carte ©IGN, OSM.

Zoom sur la chronique piézométrique de Fresville



Le niveau global de la nappe au 1er février 2026 :

Niveau modérément bas

La tendance globale :  Hausse


Niveau local de la nappe

-  Niveau très haut
-  Niveau haut
-  Niveau modérément haut
-  Niveau autour de la moyenne
-  Niveau modérément bas
-  Niveau bas
-  Niveau très bas
-  Indéterminé

Évolution du niveau

-  En hausse
-  Stable
-  En baisse
-  Bassin Seine-Normandie


© BRGM / www.brgm.fr



Cette carte présente les indicateurs locaux ou ponctuels relevés au niveau des nappes (piézomètres). L'indicateur "Niveau des nappes" compare le mois en cours par rapport aux mêmes mois de l'ensemble de la chronique, soit au minimum 15 ans de données. Il est réparti en 7 classes, du niveau le plus bas (en rouge) au niveau le plus haut (en bleu foncé). L'indicateur "Évolution des niveaux" traduit la variation du niveau d'eau du mois échu par rapport aux 2 mois précédents (stable, à la hausse ou à la baisse).

Carte établie par le BRGM. Sources de données : ADES (ades.eaufrance.fr) / Hydroportail (hydro.eaufrance.fr) / Fond de carte ©IGN, OSM.

Zoom sur la chronique piézométrique de Anneville en Saire



BSH - Indicateurs Ponctuels (IP) du bassin Seine-Normandie

Etat au : 01 février 2026

Relais bassin : BRGM Ile-de-France

> Niveau des nappes :

Code	Signification
7	Niveaux très hauts
6	Niveaux hauts
5	Niveaux modérément hauts
4	Niveaux autour de la moyenne
3	Niveaux modérément bas
2	Niveaux bas
1	Niveaux très bas
0	Indéterminé

> Evolution récente :

Code	Signification
H	Hausse
S	Stable
B	Baisse
I	Indéterminé

Code BSS	Région	Dépt.	Commune	Lieu-dit (ou nom du point)	Entité hydrogéologique (Réf BDRHF v1)		Indicateur Global (IG) de rattachement	Niveau des nappes	Evolution récente	Commentaire(s) = Champ libre
					Nom	Code				
101205X0541	BNO	14	IFS	La Foret	Plaine De Caen / Entre Orne Et Dives	041a	2	IG n° 2 = Nappe des calcaires Jurassique du Bessin	S	Chronique trop courte
201198X0002		14	SAINT-CONTEST	Ferme Hameau Malon Route De Courseulles D79	Bessin Oriental Et Campagne De Caen	040a	2		B	
300956X0055		14	ASNIERES-EN-BESSIN	Herbage Lieu-Dit Montigny Route De Normanville D19	Ouest Calvados Et Isthme Du Cotentin / Bessin	586b1	2		H	
401192X0043		14	MARTRAGNY	Ferme Lebas De Martragny Rue De Vaux Sur Seullies	Ouest Calvados Et Isthme Du Cotentin / Bessin	586b1	2		H	
501473X0087		14	AUQUAINVILLE	Quartier De L'Ecole - D 149	Pays D'Auge / Est De La Dives	590b0	3		B	
602144X0005		61	SAINT-SULPICE-SUR-RISLE	Chateau Du Souchey	Roumois, Neubourg Et Bassin De L'ton Rive Droite	035a	3		S	
701252X0011	HNO	27	FARCEAUX	Ancien Puits Communal S1	Vexin Normand / Craie Et Buttes Eocene Residuelles	010b1	3	IG n° 3 = Nappe de la Craie Normande et Picarde	B	
800987X0009		27	FOURMETOT	Chateau Du Hamel S1	Roumois, Neubourg Et Bassin De L'ton Rive Droite	035a	3		H	
901794X0035		27	NOGENT-LE-SEC	Les Grands Gomberts			3		B	
1001487X0001		27	LA ROUSSIERE	Ferme De La Pommerai	Lieuvin Et Ouche / Craie	034a1	3		B	
1101805X0036		27	MOISVILLE	Mairie-Ecole	Plaine De Saint Andre Et Thimerais / Craie Turonienne	036a1	3		B	
1201245X0010		27	MONTAURE	Ecrosville S1	Roumois, Neubourg Et Bassin De L'ton Rive Droite	035a	3		B	
1301013X0004		76	BEZANCOURT	Ferme Quatre Hetres S1	Vexin Normand / Craie Et Buttes Eocene Residuelles	010b1	3			Données indisponibles
1400777X0008		76	CATENAY	Ferme Montlambert S1			3		B	
1500775X0099	IDF	76	FONTAINE-LE-BOURG	Le Grand Tendos	Pays De Caux / Craie	009a	3	IG n° 4 = Nappes de la Lutétien et de l'Yprésien du Bassin Parisien	S	
1600578X0043		76	GRAINVILLE-LA-TEINTURIERE	Centre			3			Données indisponibles
1701516X0004		78	PERDREAUVILLE	Puits D'Apremont	Mantois	023a	3		B	
1801258X0020		95	BUHY	Hameau De Buchet	Vexin Francais	012a2	3		H	
1901522X0069		95	THEMERICOURT	Place Roland Vasseur (Section B2 Parcelle 611) Cite Du Champ D'Aviation Au 224 Bis Avenue Marcel	Vexin Normand / Craie Et Buttes Eocene Residuelles	010b0 012a0	3		S	
2001024X0058		60	BEAUVAIS		Picardie / Beauvaisis Crayeux	008c1	3		H	
2101046X0010		60	BLINCOURT	3 Rue Des Tilleuls	Picardie ; Picardie / Beauvaisis		3		B	
2200805X0002		60	NOIREMONT	Ancien Puits Communal - En Face De L'Eglise	Crayeux	8 ; 008c1	3		B	
2301264X0029	IDF	60	VILLENEUVE-LES-SABLONS	Ancien Puits Communal Carrefour Devant L'Eglise	Pays De Thelle / Ouest	011a	3	IG n° 5 = Nappe de la Craie Champenoise	B	
2401548X0010		77	PENCHARD	Commune	Tardenois / Oriental - Parisis-Valois Tardenois-Soissonnais / Hurepoix Et Bassin De La Mauldre	013a1	4		H	
2501825X0091		78	MAREIL-LE-GUYON	Le Cheval Mort		024a2	4		B	
2601286X1013		95	CHARS	Hameau De Bercagny	Vexin Francais	012a1	4		S	
2700836X0007		2	BARISIS	Dans La Pature Derriere La Maison	Sarnacien / Forêt De Saint-Gobain	528c	4		S	
2801308X0082		2	FERE-EN-TARDENOIS	Puits Du Parc Municipal			4		B	
2901293X0071		2	VILLERS-COTTERETS	Ste Entrepouse-Montalev - 2 Rue Marchois	Tardenois Oriental / Parisis-Valois-Tardenois-Soissonnais / Eocene Moyen	013 ; 013a1	4		S	
3001287X0017		60	FRESNOY-LE-LUAT	Hameau De Ducy			4		B	
3101543X0028	CHA	60	LAGNY-LE-SEC	Ferme De Chantermerle			4	IG n° 6 = Nappe des formations tertiaires de la Brie au Tardenois	B	
3200853X0030		8	HANNOGNE-SAINT-REMY	Derrière l'Oratoire	Porcien / Ouest	016a	5		H	
3302982X0028		10	VAILLY	-	Champagne Sud	20	5		H	
3401086X0011		51	FRESNES-LES-REIMS	Ls4	Champagne Nord (A1)	018a1	5		H	
3501584X0023		51	GRANDES-LOGES (LES)	Lv3			5		H	
3602255X0003		51	SOMPUIS	Village	Champagne Centre / Vatry	019b	5		H	
3701074X0006		2	AMIFONTAINE	Puits De La Ferme Moulin	Porcien / Ouest	016a	5		H	
3800845X0036		2	LAON	Puits Du Passage A Niveau N°76, 2 Route De La Fere			5		B	
3900675X0019	BOU	2	RENNEVAL	Ancien Puits Communal, En Bordure De Route	Craie De Thierache	15	5	IG n° 7 = Nappe de la Craie de Bourgogne et du Gâtinais	H	
4001871X0031		51	JANVILLIERS	Le Village	Brie Champenoise Nord Oligo-Eocene	022c1	6		H	
4101868X0030		51	MECRINGES	Le Chene			6		B	
4202206X0022		77	MONTEREAU-SUR-LE-JARD	Aerodrome Melun-Villaroche Pres De La Tour De Con	Brie / Entre Seine Et Grand Morin	022a1	6		B	
4302603X0009		77	SAINT-MARTIN-CHENNETRON	Place Du Village			6		B	
4403302X1012		89	CHEROY	Place Du Gal De Gaulle	Gâtinais Nord-Est	031a	7		S	
4502961X1003		89	COMPIGNY	Puits M. Faltout-Fermier	Senonais	29	7		S	
4603314X1035		89	COULOURS	5, Et 7 Grande Rue	Pays D'Othe	30	7		S	
4704333X0011	CEN	89	SAINT-FARGEAU	Les Bigots	Nivernais / Jurassique Supérieur	064a1	7	IG n° 8 = Nappe des calcaires Jurassique de la Côte-des-Bar	H	
4803662X0222		45	CHUELLES	Les Grands Buissons	Craie du Gâtinais		7		B	
4902617X0009		10	ORVILLIERS-SAINT-JULIEN	Dans Le Village	Senonais	29	7		H	
5004051X0016		21	LAIGNES	Grosse Pierre F.2	Non renseigné		8		B	
5103693X0017		10	PRASLIN	Puits De Commune	Côte Des Bars Ouest	66	8		S	
5203717X0020		52	DANCEVOIR	Dancevoir Piezo Pres Cimetièr	Châtillonnais Et Plateau De Langres	077a1	8		S	
5302648X0020		52	VAUX-SUR-BLAISE	Pres De L'Eglise	Côte Des Bars Est	068a1	8			Données indisponibles
5400516X0059		2	HIRSON	Ferme De La Reinette	Calcaires Du Dogger (Meuse Ardennaise) - Argiles Du Lias	207e 506	8		S	
5502558X0034	IDF	28	SAINT-LEGER-DES-AUBEES	Gompy	Calcaire de Beauce	025a1	12	IG n° 12 = Nappe des calcaires de Beauce	B	
5602927X1013		45	ANDONVILLE	Puisselet - Ancien Puits Communal	Beauce / Aquifere Principal	025a1	12		S	
5703287X0018		45	BATILLY-EN-GATINAIS	Arconville			12		H	
5802936X2005		45	MAINVILLIERS	Place de Mainvilliers - Ancien Puits Communal	Calcaire de Beauce	025a1	12		S	
5902943X0013		77	FONTAINEBLEAU	Carrefour de Marlotte			12		S	
6002566X0019		78	ALLAINVILLE	Bourg			12		S	
6102523X0002	BNO	61	VILLIERS-SOUS-MORTAGNE	Le Verger	Perche / Craie Marneuse Du Systeme Nord	037b2	13	IG n° 13 = Nappe des sables cénomaniens du Perche et du Maine		Données indisponibles
6201446X0005		14	FERRIERE-HARANG(LA)	Reservoir	Domaine Mancellien / Basse-Normandie	618e	35		H	
6302473X0037		50	SAINT-LAURENT-DE-TERREGATTE		Domaine Mancellien / Basse-Normandie	618e	35		H	
6400732X0032		50	ANNEVILLE-EN-SAIRE		Domaine Mancellien / Basse-Normandie	618e	35		H	
6501423X0044		50	GOUVILLE-SUR-MER	Zone Dunaire	Domaine Mancellien / Basse-Normandie	618e	35		H	
6602478X0156		35	LOUVIGNE-DU-DESERT		Socle - granite		35		H	
6702636X0009		10	LASSICOURT	Le Village Puits Protection Incendie	Alluvions De L'Aube	306	38		S	
6801907X0068		51	SERMAIZE-LES-BAINS	Bordure D216	Perthois (A1)	021a1	38	IG n°38 = Nappe des sables albiens et néocomiens en bordure est du Bassin parisien	S	
6902267X0030	BNO	52	HALLIGNICOURT	Maison Forestiere De La Garene Du Perthes	Perthois (A1)	021a1	38		H	
7000941X0034		50	FRESVILLE	Vouville	Ouest Calvados Et Isthme Du Cotentin / Cotentin Est	586a	56	IG n°56 = Nappes des formations tertiaires, jurassiques et triassiques du Cotentin	H	
7100937X0030		50	SAINT SAUVEUR DE PIERREPONT	LA Martellerie	Isthme du Cotentin		56		H	
7200945X0064		50	CRETTEVILLE	Port-Bulor	Trias du Cotentin est et Bessin		56		H	
7300955X0066		50	OSMANVILLE	Château d'eau	Trias du Cotentin est et Bessin		56		H	
7401168X0065		50	LESSAY		Isthme du Cotentin		56		H	
7501176X0061		50	SAINT ANDRE DE BOHON		Isthme du Cotentin		56		H	
7601195X0200		50	LONGRAYE	Ravent, C1 route de Torteval	Trias du Cotentin est et Bessin		56		H	
7701891X0047	CHA	51	CHALON EN CHAMPAGNE	Piezo Puits Central Champ Captant	Champagne Nord (A1)	018a1	0		B	
78BSS003WNYs	IDF	77	MOUY-SUR-SEINE		Val De Seine	28	0		H	Chronique trop courte
7902606X0112		77	NOYEN-SUR-SEINE	G5	Senonais	29	0		S	