


Département : Mayenne (53)

Date : 1^{er} septembre 2026

Le réseau de suivi piézométrique du département de la Mayenne a été mis en place par le BRGM à partir de 2003. Ce réseau comporte 12 stations de suivi piézométrique réparties de manière à suivre les aquifères majeurs à l'échelle départementale (schistes, grès armoricains, granite, calcaires du Paléozoïque, sables rouges du Pliocène).

[Pour en savoir plus sur les réseaux de surveillance piézométrique en Pays de la Loire](#)

Situation piézométrique au 1^{er} septembre 2026



En Mayenne, les nappes sont majoritairement très réactives.

Depuis septembre 2025, seules les pluies des mois de janvier puis de février 2026 ont permis une recharge des nappes en Mayenne. La vidange saisonnière a ensuite débuté précocement à partir de mars. Depuis, malgré quelques épisodes pluvieux ponctuels, le déficit pluviométrique et l'assèchement des sols liés aux épisodes caniculaires successifs ont accentué la vidange des nappes sur l'ensemble du territoire. **En août**, avec une nouvelle période sans pluie et des sols très secs, **la situation des ressources s'est de nouveau dégradée**.

Au 1^{er} septembre, la vidange saisonnière des aquifères se poursuit. L'état des ressources en eaux souterraines est désormais plus défavorable en particulier dans la moitié sud du département. Sur les 12 suivis piézométriques actifs dans le département :

- **Tendance :** L'ensemble des piézomètres du département enregistrent des niveaux en baisse.
- **Situation :** les 2/3 des piézomètres enregistrent des niveaux inférieurs aux moyennes, modérément bas à très bas (nappe des calcaires carbonifères à Saint-Pierre-sur-Erve et nappe des calcaires cambriens à Saint Christophe du Luat). Parmi eux, un tiers des piézomètres enregistrent des niveaux proches des minimums connus pour la saison.

Dans des conditions météorologiques de saison, la baisse des niveaux va se poursuivre jusqu'au milieu de l'automne.

Le prochain bulletin sera diffusé début novembre 2026.

Chroniques piézométriques actualisées

Aquifère	Identifiant BSS <i>ancien identifiant</i>	Commune	Chronique Piézométrique	Statistiques
Pliocène (sables rouges)	BSS001BNZN <i>03904X0064/PZ</i>	BAZOUGES	Accès au graphique	Accès au graphique
Calcaires cambriens	BSS000XWPS <i>03207X0603/PZ7</i>	SAINT CHRISTOPHE	Accès au graphique	Accès au graphique
Calcaires cambriens	BSS000XWUY <i>03212X0021/P</i>	SAINT PIERRE SUR ORTHE	Accès au graphique	Accès au graphique
Calcaires carbonifères	BSS000ZSRK <i>03564X0063/PZ</i>	SAINT PIERRE SUR ERVE	Accès au graphique	Accès au graphique
Grès armoricains	BSS000TSMN <i>02507X0615/PZ6</i>	PRE EN PAIL	Accès au graphique	Accès au graphique
Socle	BSS000ZSAN <i>03555X6010/PZ1</i>	BALLOTS	Accès au graphique	Accès au graphique
Socle	BSS000XVZY <i>03201X6016/PZ2</i>	COMMER	Accès au graphique	Accès au graphique
Socle	BSS000VVVQ <i>02846X6018/PZ3</i>	ERNEE	Accès au graphique	Accès au graphique
Socle	BSS000ZSXQ <i>03567X0041/PZ4</i>	GREZ EN BOUERE	Accès au graphique	Accès au graphique
Socle	BSS000XUUY <i>03195X0513/PZ</i>	LA GRAVELLE	Accès au graphique	Accès au graphique
Socle	BSS000ZRTK <i>03554X0029/PZ5</i>	LAVAL	Accès au graphique	Accès au graphique
Socle	BSS000VWGX <i>02854X0024/PZ6</i>	LE HORPS	Accès au graphique	Accès au graphique